

Прайс-лист <Двери металлические> от 26 ноября 2018 г.

Валюта: руб.

№	Наименование	Мелкий опт	Дилер
Legen			
1	Legen HIT Толщина двери: 55 мм. Толщина стали: 1.2 мм. 1 замок с ручкой, глазок. Отделка: Антик медь/сменная МДФ панель. Петли: наружные	7 490	7 490
Большие двери			
1	ДМ крупный молоток (D105) 1200x2050 мм	9 900	7 920
2	ДМ крупный молоток (D108) 1300x2050 мм	10 900	7 900
3	ДМ крупный молоток (мин. вата) 1200x2050 мм	12 540	10 020
4	ДМ крупный молоток (мин. вата) 1300x2050 мм	10 900	7 900
5	ДМ К700 1200x2050 мм, 1300x2050 мм. Покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное, молотковое. Замок: цилиндрический, АГАТ. Ночная задвижка, глазок	11 350	8 990
СТАЛЬ-М			
1	Орион Винорит Отделка внутри и снаружи: МДФ 16мм. Пленка Винорит Золотистый дуб с патиной. Толщина стали: 1,4 мм; полотна - 84 мм. 2 замка, глазок, задвижка. Наполнение: базальтовая плита	30 880	24 700
2	Триплекс-1 Возможные цвета панели: венге, белен. дуб. Толщина стали: 1,5 мм.. 2 замка, глазок, задвижка. Покрытие: порошково-полимерное. Наполнение: базальтовая плита	16 190	12 950
3	СОТКА РФ Толщина металла: 1 мм, полотна: 100 мм. Покрытие: порошково-полимерное, МДФ 10 мм. 2 петли, 2 замка, глазок. 2 контура уплотнения. Наполнение: пенополистирол	12 120	9 690
4	ЗК Премиум Покрытие: порошково-полимерное. Внутри МДФ-панель "венге". Замки: 2 шт. Guardian. 3 контура уплотнения. глазок, ночная задвижка	15 940	12 750
Гарда			
1	Гарда 1512 Толщина металла: 1,5 мм. Покрытие: порошково-полимерное/. МДФ-панель 6 мм. 2 замка, глазок, ночная задвижка. Наполнение: минеральная вата. Петли: закрытые, открывание 180	12 140	9 710
2	Garda Муар Внешнее покрытие: порошково-полимерное. Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10 мм. Цвета панели: венге табакко, дуб сонома. Толщина: полотна - 75 мм, коробки - 105 мм. Наполнитель: пенополистирол. 2 контура уплотнения, глазок, 2 замка BORDER. Ночная задвижка, 2 петли	12 090	9 660
Йошкар			
1	Йошкар (венге) Толщина двери: 65 мм. Толщина стали: 1.3 мм. 2 замка, глазок. Отделка: Молотковая эмаль/. панель венге. Петли: наружные	9 870	7 890
2	Йошкар (карп. ель) Толщина двери: 65 мм. Толщина стали: 1.3 мм. 2 замка, глазок. Отделка: Молотковая эмаль/. панель карпатская ель. Петли: наружные	9 870	7 890
3	Йошкар (зол. дуб) Толщина двери: 65 мм. Толщина стали: 1.3 мм. 2 замка, глазок. Отделка: Молотковая эмаль/. панель золотистый дуб. Петли: наружные	9 870	7 890
4	Йошкар РФ Производство: Россия. 2 замка, глазок, ночная задвижка. Наполнение: минеральная вата Ursa. Отделка: порошково-полимерное/. МДФ-панель 6 мм. Цвет - венге. Петли: закрытые, открывание 180	11 400	8 920
5	Йошкар Шелк (бел. дуб) 2 замка, глазок. Полотно усилено лонжеронами. Покрытие: порошково-полимерное/. МДФ-панель, БЕЛЕННЫЙ ДУБ. Наполнение: минеральная вата. Петли: закрытые с подшипником	11 100	8 700
6	Йошкар Шелк (венге) 2 замка, глазок. Полотно усилено лонжеронами. Покрытие: порошково-полимерное/. МДФ-панель, ВЕНГЕ. Наполнение: минеральная вата. Петли: закрытые с подшипником	11 430	9 140
7	Йошкар (металл/ металл) Толщина двери: 70 мм. Толщина стали: 1.5 мм. 2 замка, глазок. Отделка: порошково-полимерное покрытие. Петли: наружны	11 280	8 840
8	Йошкар Штамп Толщина двери: 68 мм. Покрытие: порошково-полимерное/МДФ 8 мм. 2 замка Zirh Kilit, 2 петли, глазок. Уплотнитель: 2 контура. Ночная задвижка. Наполнитель: минеральная плита	9 900	7 590
Кайзер			
1	К-550 Толщина двери: 70 мм. Толщина стали: 0,8 мм. 2 замка, глазок. Отделка: ПВХ-тефлон	6 430	5 660
2	К-600 Покрытие: порошково-полимерное. Наполнение: гофрокартон. 2 замка, глазок. Толщина полотна: 70 мм	5 740	4 590
3	К 700-2 (н) Толщина двери: 66 мм. Толщина стали: 0,8 мм. 2 замка, глазок. Отделка: молотковая эмаль	5 790	4 630

№	Наименование	Мелкий опт	Дилер
Промет			
1	СПЕЦ Покрытие: антик медь/МДФ-панель внутри. Толщина стали: 1 мм. Толщина полотна: 45 мм. 1 замок, 2 петли, глазок. Наполнение: пенополистирол	8 270	6 610
2	ПРОФИ Покрытие: антик медь/антик медь. Толщина стали: 0,6 мм. Толщина полотна: 50 мм. 1 замок, 2 петли, глазок. Наполнение: сотовое	7 340	5 870
3	ДЖАЗ Покрытие: черный муа/МДФ 6 мм. Толщина стали: 1,2 мм. Толщина полотна: 66 мм. 2 замка, 3 петли, ночная задвижка. Наполнение: пенополистирол	19 040	15 230
4	СИТИ Покрытие: антик медь (штамп)/ХДФ-панель 4мм внутри. Толщина короба: 108 мм. Толщина полотна: 66 мм. 1 замок, 2 петли, глазок. Наполнение: пенополистирол	8 560	6 850
5	СИТИ (металл/ металл) Покрытие: антик медь (штамп). Толщина короба: 108 мм. Толщина полотна: 66 мм. 2 замка, 2 петли, глазок. Наполнение: пенополистирол	8 490	6 790
6	ВИКТОРИЯ Покрытие: черный муар/МДФ 8 мм. Цвета: беленый дуб, венге. Толщина полотна/короба: 66/108 мм. 2 замка Гардиан, глазок. Наполнение: пенополистирол	14 690	11 750
7	БАЯРД Покрытие: черный муар/ МДФ 8мм - беленый дуб. Толщина полотна: 66 мм. 2 замка ГАРДИАН: сувальдный и цилиндрический. глазок, ночная задвижка, 2 контура уплотнения. 3 петли, 2 противосъемных ригеля. Наполнение: пенополистирол	17 400	13 920
8	СЕНАТОР S Покрытие: МДФ 12мм (vinorit almon/беленый дуб). Толщина полотна: 80 мм. 2 замка STADT: сувальдный и цилиндрический. глазок, ночная задвижка, 2 контура уплотнения. 3 петли, 2 противосъемных ригеля. Наполнение: пенополистирол	25 200	20 160
Тайгер			
1	Оптима-2 (мини) металл/металл. Толщина: полотна 65 мм, короба 85 мм. 2 замка Гардиан, 2 контура уплотнения. Наполнение: Пенополистирол	12 470	9 970
2	Сотка Трио Покрытие: антик медь. Толщина: полотна 100 мм, короба 120 мм. Внутренняя панель МДФ 16 мм.: венге тисеный/дуб филадельфия. 3 контур уплотнения, 2 замка Гардиан. Наполнение: Пенополистирол	13 390	10 710
3	Термо Покрытие: антик медь. Внутренняя панель МДФ 16 мм: кремовая лиственница. Толщина: полотна 100 мм, короба 120 мм. 3 контур уплотнения, 2 замка Гардиан. Наполнение: базальтовая плита + пенополистирол. Терморазрыв	22 720	18 170
4	Термо Покрытие: антик медь. Внутренняя панель МДФ 16 мм: статус коньяк. Толщина: полотна 100 мм, короба 120 мм. 3 контур уплотнения, 2 замка Гардиан. Наполнение: базальтовая плита + пенополистирол. Терморазрыв	22 920	18 570
5	Трио Покрытие: антик серебро. Внутренняя панель: морёный дуб. Толщина: полотна 80 мм, короба 100 мм. 3 контур уплотнения, 2 замка Гардиан. Наполнение: базальтовая плита + пенополистирол	15 100	12 080
6	Трио (металл/ металл) Покрытие: металл/металл	15 400	12 450
РуссоНова/МастерСталь			
1	Мастер Сталь Стандарт-60 Толщина двери: 65 мм. Толщина стали: 1,2 мм. Покрытие: гладкая или фрезированная панель ЛДВП (6мм). Цвета панели: итал./милан. орех. 2 замка: Аресс 2800 и МЕТТЭМ ЗВ8 852.0.0. Утеплитель: негорючая минеральная плита Knauf	10 240	8 190
2	Мастер Сталь Стандарт-60 Classic Толщина двери: 65 мм. Толщина стали: 1,2 мм. Покрытие: гладкая или фрезированная панель ЛДВП (6мм). Цвета панели: итал./милан. орех/венге/беленый дуб. 2 замка: Аресс 2800 и МЕТТЭМ ЗВ8 852.0.0. Утеплитель: негорючая минеральная плита Knauf	12 150	9 720
3	Мастер Сталь Стандарт-60 Зеркало Толщина двери: 65 мм. Толщина стали: 1,2 мм. Покрытие: черное серебро. Цвета панели: венге/беленый дуб. 2 замка: МЕТТЭМ ЗВВ 852.0.0. Утеплитель: негорючая минеральная плита	14 750	11 800
4	Мастер Сталь Стандарт-65 Толщина двери: 65 мм. Толщина стали: 1,2 мм. Покрытие: гладкая или фрезированная панель ЛДВП (6мм). Цвета панели: итал./милан. орех/Loire Grey/беленый дуб. 2 замка: Аресс 2800 и МЕТТЭМ ЗВ8 852.0.0. Утеплитель: негорючая минеральная плита Knauf	10 860	8 690
5	ДЦМ Покрытие: медный антик. Толщина: стали - 1,0 мм; двери - 65 мм. 1 замок, глазок, 3 петли на подшипниках. Наполнение: минеральная плита Knauf	13 780	10 600
6	Стандарт-66 10-5ФЛ-14к-Z Отделка: МДФ-панель+зеркало. Толщина двери: от 78 мм. Толщина стали: 1,2 мм. Минеральная плита Knauf. 2 контура уплотнения, типа "D". Противосъемные штыри: 2 шт.	17 810	14 250
7	Перстиж-36 Люкс 12-8РФЛ-27к Отделка: МДФ-панель. Толщина двери: 90 мм. Толщина стали дверного полотна: 1,5 мм. Утепление: минеральная плита Knauf. 3 контура уплотнения, типа "D". Противосъемные штыри: 3 шт.	23 650	18 920

№	Наименование	Мелкий опт	Дилер
8	Стандарт-65 16-6X-7 Порошково-полимерное покрытие/МДФ/стекло. 2 замка, глазок, 2 петли. Толщина металла: 1,5 мм. Толщина полотна: 80 мм. 2 контура уплотнения. Минеральная плита Кнауф	14 240	11 390
9	Стандарт-65 8-6ФЛ-19к Порошково-полимерное покрытие/МДФ/стекло. 2 замка, глазок, 2 петли. Толщина металла: 1,2 мм. Толщина полотна: 65 мм. 2 контура уплотнения. Минеральная плита Кнауф	12 780	10 220
10	Новатор-01 12-5РФЛ-16к-л Цвет: черн. серебро/венге. 3 петли, 3 контура уплотнения. Толщина: двери - 102 мм; стали - 1,8 мм. Наполнение: минеральная плита, изолон. 2 замка, глазок, ночная задвижка	23 700	18 960
11	Гранд-87 12-8ГФЛ-16к Черное серебро/Венге полосатый. 3 петли, 3 контура уплотнения. Толщина: двери - 91 мм; стали - 1,2 мм. Наполнение: минеральная плита. 2 замка ГАРДИАН, глазок, ночная задвижка	17 840	14 270
12	Комфорт-15 (штамп)	12 190	9 750
13	Гранд-88 Люкс 12-8ГФЛ-38к Грецкий орех/грецкий орех 12ГН-38.88. 3 петли, 3 контура уплотнения. 2 замка ГАРДИАН, глазок, ночная задвижка	21 810	17 450
14	Нокс+ Люкс (8.38) Гардиан 8фл 83чер 10НН+39.8.38л. Черный муар, горький шоколад х2. . Ручка в комплекте!	24 990	19 990
Стройгост			
1	Стройгост 5 (золотистый дуб) Покрытие: порошково-полимерное/. МДФ-панель 4 мм. Толщина металла: 1,0 мм.. Толщина полотна: 50 мм.. Наполнение: пенополистирол. 1 замок, глазок	6 750	5 390
2	Стройгост 5 (металл/ металл) Покрытие: порошково-полимерное. 2 замка	7 550	6 040
3	Стройгост 7 (итал. орех) Покрытие: порошково-полимерное/. МДФ-панель 3 мм. Наполнение: пенополистирол. 2 замка, глазок, ночная задвижка. Внешние петли, открывание 180°	7 700	5 990
4	Стройгост 7 (металл/ металл) Покрытие: порошково-полимерное. Наполнение: пенополистирол. 2 замка, глазок, ночная задвижка. Внешние петли, открывание 180°	7 690	5 790
5	Стройгост 7-1 (металл/ металл) Покрытие: порошково-полимерное. Наполнение: пенополистирол. 1 ЗАМОК, глазок, ночная задвижка. Внешние петли, открывание 180°	7 490	5 450
6	Стройгост 5 (внутр. откр.) металл/металл. Внутреннее открывание. 1 замок	6 640	5 310
Эконом			
1	Е-40М (Ф-09) Толщина двери: 40 мм. Толщина стали: 0,6 мм. 1 замок, глазок, звонок. Отделка: молотковая эмаль	3 520	2 790
Беларусь			
1	ВЕКТОР Покрытие: велюр/велюр	17 990	17 990
2	КРИТ-2 Покрытие: серый/серый	17 990	17 990
3	ЛАЙН Отделка: МДФ/МДФ 12 мм, цвет - серый. Толщина стали: 1,8 мм. 2 замка и фурнитура Kale. 2 контура уплотнения. Утепление: мин. вата (плита) KNAUF.	17 990	17 990
4	СЕНАТОР Покрытие: венге/беленый дуб	17 990	17 990
Прочие			
1	DoorHan 101 Покрытие: порошковое с 2-х сторон. Толщина стали: 0,75 мм. Толщина полотна: 60 мм. 1 замок, 2 петли. Наполнение: эластичный термоэластопласт	10 270	8 220
2	DoorHan 201 Покрытие: порошковое/ПВХ с эффектом 3D. Толщина стали: 0,75 мм. Толщина полотна: 60 мм. 2 замка, глазок, 2 петли. Наполнение: минераловатная плита	13 800	11 050
3	Троя 10 см Покрытие: порошково-полимерное. Отделка: МДФ-панель 16 мм. Толщина полотна 100мм, коробки 128мм. Наполнитель: пенополистирол. Уплотнитель: 3 контура. 2 замка BORDER. Противосъем: 3 штыря	16 890	13 500
4	Alfa Tech Цвета: венге, белый ясень. Толщина полотна: 90 мм. 2 замка GUARDIAN, ночная задвижка. 2 контура уплотнителя, многослойное наполнение. Покрытие: МДФ 10 мм / МДФ 16 мм+зеркало. Окраска: полимерное покрытие, цвет «черный шелк»	31 090	24 900
5	ISOTERMA Толщина полотна: 10 см. Внутреннее покрытие: МДФ 12 мм (венге, беленый дуб). Наполнение: пеноплекс, пробковый лист, пенополистирол, изолон. 2 контура уплотнения, ночная задвижка. 3 петли, 2 замка BORDER	27 630	22 100
6	ISOTERMA 11см Толщина полотна: 110 мм. Покрытие: медный антик /. МДФ 10 мм (венге, лиственница мокко). Наполнение: PIR-плита, 3 контура уплотнения. Ночная задвижка, 3 петли, 2 замка BORDER	24 000	19 990

№	Наименование	Мелкий опт	Дилер
7	Нокс + Отделка: МДФ-панель 8 мм. Толщина полотна 105мм, стали 1,2 мм. Полотно усиленное. Утеплитель: минеральная плита. Уплотнитель: 3 контура. 2 замка Гардиан. Противосъем: 3 штыря	20 180	16 140
8	Образец "Сталиндекс 2мм" Покрытие: Порошок(медь)/Порошок(медь). Толщина стали: 2мм. Изготовление: по индивидуальным размерам	17 900	15 400